

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji elementów stolarki okiennej i drzwiowej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie na podstawie projektu Prac remontowych elewacji Zamku Ujazdowskiego wykonanej przez Biuro Projektowo Badawcze ARHEAD oraz Decyzji Nr426N/09 Stołecznego Konserwatora Zabytków.

W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi:

1. Konserwacja i impregnowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarkę okienną i drzwiową poddać następującym czynnościom konserwacyjnym:

- Czyszczenie drewna

Usunąć stare powłoki poprzez malowanie dwukrotne preparatem Abbeizer (300-500ml/m²) oraz czyszczenie szpachlą lub szczotkami.

- Gruntowanie

Gruntować poprzez nanoszenie pędzlem rozpuszczalnikowa lazurę na bazie żywicy alkilowej Induline GL-350 (kolor bezbarwny lub dąb jasny – wykonać próby na fragmencie i przedstawić do akceptacji). Działa skutecznie przeciw siniżnie, dodaje odporności ma działanie czynników atmosferycznych, posiada zdolność do dyfuzji pary wodnej.

- Lakierowanie

Stosować wodną lazurę grubowarstwową opartą na poliuretanach i akrylu AIDOL Compact-Lasur PU (zużycie 100ml/m² na jedną warstwę malowania) malowana ręcznie pędzlem. Ilość warstw ustalić z dostawcą preparatu po wykonaniu gruntowania.

2. Wymiana szklenia

W zakres prac wchodzi wymiana zewnętrznych tafli szkła na szyby z szkła płaskiego refleks grafit. gr. 4mm

Prace zostały podzielone na poszczególne elementy:

Pięć typów okien:

Typ A sztuk 41

Typ B sztuk 26

Typ C sztuk 9

Typ D sztuk 61

Typ E sztuk 17

i jeden typ drzwi sztuk 6.

Wymiary i typy okien

Typ	A	B	C	D	E
wymiary	1530*2120	1410*2120	1210*1210	1610*2460	1410*2460
parter	41	18	3		
I piętro			6	61	17
II piętro		8			
RAZEM	41	26	9	61	17

Wymiary drzwi

wymiary	1350*2600
północne	2
południowe	2
dziedziniec	2
RAZEM	6

